

IP Touch Panel 8"

Il touch panel IP della serie Horizone, basato su Android, dispone di un display a colori da 8", nel quale possono essere installate applicazioni di terze parti per l'integrazione di sistemi diversi.

Specifiche Tecniche

Orientamento • Orizzontale o verticale Alimentazione • POE (Power Over Ethernet) Monitor • LCD HD IPS 8" Risoluzione • 1280x720 px Colori • 16,7 Milioni di colori (True Colors) Luminosità • 400 nits Touch Screen • Capacitivo con supporto multi touch & gestures Altoparlanti • Alta definizione – amplificatori incorporati - 2 W Microfono • Integrato – echo canceling high resolution Giroscopio • Orientazione automatica Prossimità • Integrata Sensore di luminosità Connettività • LAN 100 baseIT Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE Sistema Operativo • Android 6	Dimensioni:	 224x149x16 mm Scatola da incasso 154x98x69 mm – Es. Bticino 16204
Monitor Risoluzione • 1280x720 px Colori • 16,7 Milioni di colori (True Colors) Luminosità • 400 nits Touch Screen • Capacitivo con supporto multi touch & gestures Altoparlanti • Alta definizione – amplificatori incorporati - 2 W Microfono • Integrato – echo canceling high resolution Giroscopio • Orientazione automatica Prossimità • Integrata Sensore di luminosità • Integrato • LAN 100 baseIT Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE	Orientamento	Orizzontale o verticale
Risoluzione • 1280x720 px • 16,7 Milioni di colori (True Colors) Luminosità • 400 nits Touch Screen • Capacitivo con supporto multi touch & gestures Altoparlanti • Alta definizione – amplificatori incorporati - 2 W Microfono • Integrato – echo canceling high resolution Giroscopio • Orientazione automatica Prossimità • Integrata • Integrato LAN 100 baseIT Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE	Alimentazione	POE (Power Over Ethernet)
Colori • 16,7 Milioni di colori (True Colors) Luminosità • 400 nits Touch Screen • Capacitivo con supporto multi touch & gestures Altoparlanti • Alta definizione – amplificatori incorporati - 2 W Microfono • Integrato – echo canceling high resolution Giroscopio • Orientazione automatica Prossimità • Integrata • Integrato Integrato Connettività • LAN 100 baseIT Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE	Monitor	• LCD HD IPS 8"
Luminosità • 400 nits Touch Screen • Capacitivo con supporto multi touch & gestures Altoparlanti • Alta definizione – amplificatori incorporati - 2 W Microfono • Integrato – echo canceling high resolution Giroscopio • Orientazione automatica Prossimità • Integrata • Integrato Connettività • LAN 100 baseIT Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE	Risoluzione	• 1280x720 px
Touch Screen • Capacitivo con supporto multi touch & gestures Altoparlanti • Alta definizione – amplificatori incorporati - 2 W Microfono • Integrato – echo canceling high resolution Giroscopio • Orientazione automatica Prossimità • Integrata • Integrata Connettività • LAN 100 baseIT Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE	Colori	• 16,7 Milioni di colori (True Colors)
Altoparlanti • Alta definizione – amplificatori incorporati - 2 W Microfono • Integrato – echo canceling high resolution Giroscopio • Orientazione automatica Prossimità • Integrata • Integrata Connettività • LAN 100 baseIT Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE	Luminosità	• 400 nits
Microfono • Integrato – echo canceling high resolution Giroscopio • Orientazione automatica Prossimità • Integrata Sensore di luminosità Connettività • LAN 100 baseIT Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE	Touch Screen	Capacitivo con supporto multi touch & gestures
Giroscopio Orientazione automatica Prossimità Integrata Integrato Integrato Connettività LAN 100 baseIT Certificazione CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE	Altoparlanti	Alta definizione – amplificatori incorporati - 2 W
Prossimità • Integrata Sensore di luminosità • Integrato Connettività • LAN 100 baseIT Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE	Microfono	Integrato – echo canceling high resolution
Sensore di luminosità Connettività • LAN 100 baseIT Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE	Giroscopio	Orientazione automatica
luminosità Connettività • LAN 100 baseIT Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE	Prossimità	Integrata
Certificazione • CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE		• Integrato
·	Connettività	• LAN 100 baseIT
Sistema Operativo • Android 6	Certificazione	CE / FCC CLASS B / FCC part15 / ROHS / WEEE
	Sistema Operativo	Android 6




Codici di Ordinazione


VS08H10WEB

Horizone Touch Panel 8" - Nero

VS08H20WEB

Horizone Touch Panel 8" - Bianco







230V